

WYPOSAŻENIE CYSTERN
KATALOG 2016



PETROCRAFT

every detail perfect



PETROCRAFT oferuje szeroki asortyment z zakresu wyposażenia cystern oraz pozostałych pojazdów do przewozu ładunków niebezpiecznych ADR.

Działając kompleksowo, dostarczamy również części oraz akcesoria do pojazdów ciężarowych i naczep.

Na naszą ofertę składa się szeroka gama złącz aluminiowych oraz mosiężnych, pistolety rozładunkowe wraz z częściami zamiennymi. Posiadamy szeroki asortyment złącz API oraz elementy wyposażenia cystern – zamki oraz uchwyty skrzyń rozładunkowych, zwijadła uziemiające ręczne oraz automatyczne.

Oferujemy również elementy optycznych układów przepelnieniowych. Proponujemy czujniki optyczne oraz gniazda wiodących producentów.





Nasz sklep znajduje się na terenie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych OLPP Baza nr 9 w Woli Rzędzińskiej .

Wiemy, jak ważne jest zachowanie ciągłości pracy oraz braku przestojów w transporcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w nagłych sytuacjach, staramy się być do dyspozycji poza standardowymi godzinami pracy.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową a dla klientów z miasta Tarnowa oraz okolic oferujemy darmową dostawę. W razie potrzeby i w miarę możliwości dowozimy towar również w weekendy oraz późnymi wieczorami.

Nie mamy wyznaczonych tras przejazdów co skraca do minimum czas pomiędzy zamówieniem a dostawą.



ContiTech







str 6 **ZŁĄCZA CAMLOCK**

str 10 **EUROZŁĄCZA**

str 11 **ZŁĄCZA CYSTERNOWE API**

str 12 **ELEMENTY WYPOSAŻENIA CYSTERN**

str 14 **PISTOLETY ROZŁADUNKOWE**

str 16 **WĘŻE
DO SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH**

str 18 **NALEPKI I TABLICE ADR**

str 24 **CZĘŚCI ZAMIENNE
DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I NACZEP**



SPIS TREŚCI



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP A

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZCMA2AL3 (2"),
ZCMA3AL3 (3")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP AA (SA)

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Kod: ZCMAA2AL3 (2"),
ZCMAA3AL3 (3")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP APR

Dostępne wymiary: 3"x 2,5"

Materiał: aluminium

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZCMAPR3X2,5AL3



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP A 45°

Dostępne wymiary: 3"

Materiał: aluminium

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZCMA453AL3



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP B

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Gwint: zewnętrzny

Kod: ZCMB2AL3 (2"),
ZCMB3AL3 (3")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP BR

Dostępne wymiary: **3"x G2"**

Materiał: aluminium

Gwint: zewnętrzny

Kod: ZCMBR3X2AL3



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP D

Dostępne wymiary: **2", 3"**

Materiał: aluminium

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZCMD2AL3 (2"),
ZCMD3AL3 (3")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP DA

Przedłużka

Dostępne wymiary: **3"**

Materiał: aluminium

Kod: ZCMDA3AL2



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP DAK

Przedłużka z kranikiem

Dostępne wymiary: **3"**

Materiał: aluminium

Kod: ZCMDAK3AL2




ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP DAR

Dostępne wymiary: **4"x 3", 3"x 2"**

Materiał: aluminium

Kod: ZCMDAR4X3AL1 (4"x 3"),
ZCMDAR3X2AL1 (3"x 2")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP DVR (OPAROWE)

Dostępne wymiary: 3"

Materiał: aluminium

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZCMDVR3AL3



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP ER

Dostępne wymiary: 3"x 2"

Materiał: aluminium

Kod: ZCMER3X2AL2



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP F

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Gwint: zewnętrzny

Kod: ZCMF2AL3 (2"),
ZCMF3AL3 (3")



ZŁĄCZE CAM-LOCK TYP FR

Dostępne wymiary: 2"x 3"

Materiał: aluminium

Gwint: zewnętrzny

Kod: ZCMFR2X3AL2



KOREK CAM-LOCK TYP DC

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Kod: KCMDC2AL2 (2"),
KCMDC3AL2 (3")



KOREK CAM-LOCK TYP DP

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium

Kod: KCMDP2AL3 (2"),
KCMDP3AL3 (3")



PRZEJŚCIE CAM-LOCK B3" na VK 2"

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium + mosiądz

Kod: PRCMB3/VK2MS9



ADAPTER DVR CAM-LOCK F3"

Pozwala zaadaptować wąż rozładunkowy jako wąż oparowy.

Dostępne wymiary: 3"

Materiał: aluminium

Kod: ACM3/DVR3AL9



RĄCZKA CAM-LOCK

Materiał: mosiądz

Kod: RCM0MS3



USZCZELKA CAM-LOCK

Dostępne wymiary: 2", 3"

Grubość: ~ 6 mm,

~ 9 mm

(dotyczy średnicy 3")

Kod: UCM0203 (2"),
UCM0303 (3")

A

ZŁĄCZA CAMLOCK



ZŁĄCZE TW TYP MK

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: mosiądz

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZTWMK2MS3 (2"),
ZTWMK3MS3 (3")



ZŁĄCZE TW TYP VK

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: mosiądz

Gwint: wewnętrzny

Kod: ZTWVK2MS3 (2"),
ZTWVK3MS3 (3")



KOREK TW TYP MB

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium, mosiądz

Kod: KTWMB2AL3 (2"Al),
KTWMB2MS3 (2"Ms),
KTWMB3AL3 (3"Al),
KTWMB3MS3 (3"Ms)



KOREK TW TYP VB

Dostępne wymiary: 2", 3"

Materiał: aluminium, mosiądz

Kod: KTWVB2AL3 (2"Al),
KTWVB2MS3 (2"Ms),
KTWVB3AL3 (3"Al),
KTWVB3MS3 (3"Ms)



ZŁĄCZE TW TYP TWU 13

Przejście z gwintu 2 1/2" na złącze VK stosowane np. przy oleju opałowym.

Dostępne wymiary: 2"

Gwint: wewnętrzny R 2 1/2" IG

Materiał: mosiądz

Kod: ZTWVK5021/2MS3



ZŁĄCZE API EMCO WHEATON LUB STANDART

Kod: ZAPIEW0003 (EMCO WHEATON)
ZST0002 (STANDART)



ZŁĄCZE OLS

Redukcja API 4" na CAM-LOCK 3"
Materiał: aluminium


Kod: ZOLS4/3AL1



ZŁĄCZE OLSK

Redukcja API 4" na CAM-LOCK 3"
z kranikiem
Materiał: aluminium

Kod: ZOLSK4/3AL1



USZCZELKA API

Flansa okrągła

Kod: ZOLS4/3AL1



POKRYWKA API/MAPI EMCO WHEATON LUB STANDARD

Kod: POEW0003 (EMCO WHEATON)
POST0002 (STANDARD)



ZŁĄCZA CYSTERNOWE API



CZUJNIK PRZEPEŁNIENIOWY

Kod: Civacon: CZPCI0003
Dixon: CZPDIFT10118
Niehuser: CZPNI0003

D



ZWIJADŁO AUTOMATYCZNE DO UZIEMIANIA CYSTERN

REELCRAFT
Długość: 15 m

Kod: ZWA00001



ZWIJADŁO RĘCZNE DO UZIEMIANIA CYSTERN

Długość: 15 m

Kod: ZWR00003



UCHWYT SKRZYNI ROZŁADUNKOWEJ

Pasuje m.in.: Kassbohrer, Stokota
Wymiary: 230 mm x 17 mm x 35 mm

Kod: UCHT1GTO4



ZAMEK SKRZYNI ROZŁADUNKOWEJ

Pasuje m.in.: Kassbohrer

Kod: ZMSR5

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYVA


HYDRIVE 2010

Zasilanie silników hydraulicznych
systemów rozładunku paliw oraz gaz

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

HYDRIVE 2010

POMPA TŁOCZKOWA 81 L, PRZEWODY POWROTNE,
WĄŻ SSĄCY ORAZ PRZEWODY CIŚNIENIOWE,
MONTAŻ, OLEJ ORAZ ELEMENTY MONTAŻOWE



OFERUJEMY FILTRY, CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ PRZEWODY HYDRAULICZNE HYVA

UKŁADY PNEUMATYCZNE



OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ
ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH,
ROZDZIELAJĄCYCH, STERUJĄCYCH
A TAKŻE STACJE PRZYGOTOWANIA POWIETRZA



W naszej ofercie znajdują się również:

- przewody TEKALAN
- złącza skręcane
- szybkozłącza mosiężne
- szybkozłącza plastikowe
- tłumiki hałasów





PISTOLET ELAFLEX ZV400.2

Max. przepływ: 450l/min
Gwint: 2" BSP

Kod: PELZV4002



PISTOLET ELAFLEX ZV500.2

Max. przepływ: 750l/min
Gwint: 2" BSP

Kod: PELZV5002



WYLEWKA ELAFLEX ZR 19

Średnica zewn.: 24 mm
Średnica wewn.: 19 mm
Max. przepływ: 50 l/min
Długość: 230 mm

Kod: WELZR19



WYLEWKA ELAFLEX ZR 32

Średnica zewn.: 38 mm
Średnica wewn.: 32 mm
Max. przepływ: 250 l/min
Długość: 180 mm

Kod: WELZR32



WYLEWKA ELAFLEX ZR 38

Średnica zewn.: 44 mm
Średnica wewn.: 38 mm
Max. przepływ: 450 l/min
Długość: 180 mm

Kod: WELZR38



WYLEWKA **ELAFLEX ZR 50**

Średnica zewn.: 56 mm
Średnica wewn.: 50 mm
Max. przepływ: 700 l/min
Długość: 230 mm

Kod: WELZR50



WYLEWKA **ELAFLEX ZRB 25**

Średnica zewn.: 35 mm
Średnica wewn.: 25 mm
Max. przepływ: 150 l/min
Długość: ok..200 mm
Kąt: 25°

Kod: WELZRB25



WYLEWKA **ELAFLEX ZRK 30**

Średnica wewn.: 30 mm
Max. przepływ: 200 l/min
Kąt: 90°

Kod: WELZRK30



ZŁĄCZE **OBROTOWE**

Do pistoletu ZV500 i ZV400

Kod: ZOELZV500/ZV400



USZCZELKA **MC38-2**

Uszczelka pomiędzy węzłem,
a pistoletem

Kod: UZW/PMC3821

F

PISTOLETY ROZŁĄDUNKOWE

WĘŻE TRANSPETRO

Dzięki wykorzystaniu topowych materiałów, specjalnie opracowanej i testowanej konstrukcji, otrzymujecie Państwo produkt, który będzie pracował bezproblemowo przez wiele lat, przynosząc korzyści dla Państwa Firmy.



WĄŻ KOMPOZYTOWY DO PRZESYŁU SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Zastosowanie: transport oleju napędowego, benzyn oraz benzyn lotniczych.

Głównie stosowany jest w cysternach drogowych.

Podstawowymi zaletami węża **TRANSPETRO** jest ich **długa żywotność**, **niska waga** oraz **wysoka elastyczność**.

Materiał:

Warstwa wewnętrzna: spirala aluminiowa, powłoka polipropylenowa,

Rdzeń węża: polipropylenowa powłoka uszczelniająca i wzmacniająca,

Warstwa zewnętrzna: powłoka PCV w kolorze, galwanizowana spirala stalowa

Dostępne kolory: szary, czarny (na zamówienie, dostępne kolory z palety RAL)


Dostępne długości: 6m, 5m, 4m, 3m

Standardowa średnica: 3" (dostępne również 2", 2,5", 4")

(na zamówienie dostosujemy długość i średnicę do wymagań klienta)

Węże okuwane są w końcówki z **gwintem zewnętrznym**, dzięki czemu **istnieje możliwość łatwej wymiany złącza**, np. w przypadku jego mechanicznego uszkodzenia.

Węże **TRANSPETRO** standardowo dostarczane są ze złączem **CAMLOCK typu D 3"** (na zamówienie, dostępne inne złącza CAMLOCK, TW etc.)



Temperatura pracy: od -20°C do 80°C

Ciśnienie robocze: 10 bar*

Minimalne ciśnienie rozrywania: 40 bar*

*mierzone w temp. pokojowej

**NALEPKA ADR KLASA 1**

Substancje i przedmioty wybuchowe.

Kod: NKL1/8

**NALEPKA ADR KLASA 1.4**

Substancje i przedmioty wybuchowe.

Kod: NKL1.4/8

**NALEPKA ADR KLASA 1.5**

Substancje i przedmioty wybuchowe.

Kod: NKL1.5/8

**NALEPKA ADR KLASA 1.6**

Substancje i przedmioty wybuchowe.

Kod: NKL1.6/8

**NALEPKA ADR KLASA 2.1**

Gazy palne.

Kod: NKL2.1/8

**NALEPKA ADR KLASA 2.2**

Gazy niepalne, nietrujące

Kod: NKL2.2/8

**NALEPKA ADR KLASA 2.3**


Gazy trujące.

Kod: NKL2.3/8

**NALEPKA ADR KLASA 3**

Materiały ciekłe zapalne

Kod: NKL3/3

**NALEPKA SUBSTANCJA
NIEBEZPIECZNA
DLA ŚRODOWISKA**

Kod: NMSDS/3

**NALEPKA ADR KLASA 4.1**

Materiały stałe zapalne,
materiały samoreaktywne
i materiały wybuchowe stałe odczulone.

Kod: NKL4.1/8

**NALEPKA ADR KLASA 4.2**

Materiały samozapalne

Kod: NKL4.2/8

**NALEPKA ADR KLASA 4.3**

Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Kod: NKL4.3/8

**NALEPKA ADR KLASA 5.1**

Materiały utleniające

Kod: NKL5.1/8

**NALEPKA ADR KLASA 5.2**

Nadtlenki organiczne

Kod: NKL5.2/8

**NALEPKA ADR KLASA 6.1**

Materiały trujące

Kod: NKL6.1/8



NALEPKA ADR KLASA 6.2

Materiały zakaźne


Kod: NKL6.2/8



NALEPKA ADR KLASA 7

Materiały promieniotwórcze


Kod: NKL7/8



NALEPKA ADR KLASA 8

Materiały żrące


Kod: NKL8/8



NALEPKA ADR KLASA 9

Różne materiały
i przedmioty niebezpieczne

Kod: NKL9/8



NALEPKA LQ

Limited Quantities

Kod: NROMLQ/8



NALEPKA TEMPERATURA

Kod: NTEMP/8



TABLICA ADR OBROTOWA

Odwracane cyfry dociskane przez sprężynę.

Nie zaciera się, cyfry nie wycierają się, dużo dłuższa żywotność.

Kod: T05OBR/7



TABLICE ADR RÓŻNE KLASY

Dostępne w wielu konfiguracjach. M. in. 30/1202, 33/1203, 23/1965 oraz pusta.



RAMKA DO TABLIC 300X400

Kod: R01/3



RAMKA DO TABLIC 300X300

Kod: R02/3

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

Sorbenty

mineralny w postaci sypkiej, charakteryzujący się bardzo dużą powierzchnią sorpcyjną, 10l, 5l, 2l

Maty na otwór kanalizacyjny

1m x 1m, grubość 1,2mm, folia hydroizolacyjna PVC typ T, odporność na działanie oleju napędowego, olei, ciekłych chemikaliów.

Saperki

metalowe, składane



Rękawice ochronne

powlekane nitrilem, zakończone usztywnianym mankietem

Kaski ochronne z okularami

Bardzo lekki, odporny na uszkodzenia.
Wysuwana osłona twarzy.



Odzież ochronna - antyelektrostatyczna

Zgodna z normami:

EN 340

EN 1149-5:2004

Możliwość znakowania logiem klienta.

Dzięki najlepszym dostawcom na rynku, jesteśmy w stanie zaproponować renomowane części zamienne oraz akcesoria do samochodów ciężarowych.

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

Systemy zawieszenia pneumatycznego **VIBRACOUSTIC**

Klocki, tarcze, okładziny oraz siłowniki hamulcowe
ROMAX oraz **ROADWIN**

Amortyzatory **AL-KO**

Elementy elektryki tj. wtyki, gniazda oraz przewody **ABS, EBS, ADR**

Złącza oraz **przewody pneumatyczne** spiralne

Elementy układów pneumatycznych – złącza, szybkozłącza oraz przewody **TEKALAN**

Akcesoria do mocowania ładunku **ROADWIN** oraz **WISTRA** – Pasy, belki naburtowe, narożniki.

Narzędzia warsztatowe
tj. podnośniki hydrauliczne, klucze do kół etc.



KLOCKI HAMULCOWE ROADWIN

Aby upewnić się co do jakości i nie zawieść klientów, klocki hamulcowe marki Roadwin testowane są przez akredytowane laboratoria. Wszystkie są zawsze testowane w identycznych warunkach – obszar styku, siła nacisku, prędkość obrotowa t a r c z y .



W porównaniu do produktów innych producentów, klocki RW Premium:

- są ciche i nie rysują powierzchni tarczy
- wydajność hamowania zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury pracy (ważne szczególnie na autostradach i t e r e n a c h g ó r z y s t y c h)
- posiadają dobry współczynnik ścierania (d ł u g i c z a s e k s p l o a t a c j i)
- nowe klocki szybko się docierają.

CZĘŚCI ZAMIENNE





**DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE
TARNOWA I OKOLIC**

**BEZPOŚREDNIO DO KLIENTA,
BEZ WYZNACZONYCH TRAS**



KONTAKT:

BIURO **792 575 355**

SKLEP **792 575 350**

kontakt@petrocraft.pl
facebook.com/petrocraft

PETROCRAFT ADR AUTOMOTIVE

WOLA RZĘDZIŃSKA 487D
OLPP BAZA PALIW nr 9
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA

DANE FIRMY:

PETROCRAFT Piotrowski Sp. J.
Ostrów 142
33-122 Wierzchosławice
NIP: 8733255869



Find us on
Facebook



PETROCRAFT
every detail perfect